

คู่มือการใช้งาน

www.taladwireless.com

 **iBSG 3.0**
the net in control

ส่วน Login เข้าสู่ระบบ



Administration zone.

Loginname:

Password:

Duration:

© 2004-2011 by N.V.K.INTER CO.,LTD. (v0.5/9.e16)

เปิด Internet Explorer พิมพ์ :


Loginname :

Password :

www.taladwireless.com

ส่วนของการจัดการระบบรายชื่อผู้ใช้งาน

หัวข้อ Manage > Policy คือ ส่วนที่ใช้สำหรับ เพิ่ม แก้ไข ลบ นโยบายหรือข้อกำหนดสำหรับควบคุมการใช้งาน



iBSG 3.0
the net in control

Status Report Manage Network Admin System Diagnostic Help Logout

Policy Account Identity Portal Device Passthrough Walled Garden Webfilter WSI

Policies

#	ACT	IDENT	Name	Type	Price	↓ Rate	↑ Rate	Quota	Daily	Weekly	Monthly	Total Usage	Valid	Build	ACC	Comment
4	✓	✗	User_TW	Pre	-	2 mb/s	256 kb/s	∞	∞	∞	∞	∞	∞	2012/10/22	2	admin
3	✓	✗	admin_TW	Pre	-	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	2012/10/22	3	admin

2/2

You are logged in as 'admin' since 2012-11-21 01:15:27 am [125.24.72.186]

© 2004-2011 by N.V.K.INTER CO.,LTD.

การสร้าง Policy

- คลิกเลือกไอคอน  กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

Id : รหัส Policy (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)

Name : ชื่อของ Policy

State : สถานะของ Policy (Active : ใช้งานได้ / Inactive : ระงับการใช้งาน)

Identity : การระบุตัวตนก่อนการใช้งาน (Required : ต้องระบุตัวตนก่อนใช้งาน / None : ไม่ ต้องระบุตัวตนก่อนใช้งาน)

Type : รูปแบบการชำระเงิน (Postpaid : แบบรายเดือน / Prepaid : จ่ายก่อนใช้งาน)

Price Rate : ราคา

Datarate DN/UP : กำหนดความเร็วในการใช้งาน

Transfer Quota : กำหนดการ Transfer Data เช่น สามารถ Transfer Data ได้ 10GB ถ้า

Transfer Data เกินที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์การใช้งาน

Daily Usage Time : ระยะเวลาการใช้งานใน รอบ 1 วัน เช่น ใช้งานได้วันละ 3 ชั่วโมง

** หน่วยที่มีให้เลือก : Minute, Hour, Day

Weekly Usage Time : ระยะเวลาการใช้งานใน รอบ 1 สัปดาห์ เช่น 1 สัปดาห์ที่ใช้งานได้ 60 ชั่วโมง

** หน่วยที่มีให้เลือก : Minute, Hour, Day

Monthly Usage Time : ระยะเวลาการใช้งานใน รอบ 1 เดือน เช่น 1 เดือนใช้งานได้ 90 ชั่วโมง

** หน่วยที่มีให้เลือก : Minute, Hour, Day

Usage Time : ระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่กำหนดรอบการใช้งาน

** หน่วยที่มีให้เลือก : Minute, Hour, Day

Valid Period : ช่วงเวลาการใช้งาน เช่น Policy นี้ใช้งานได้ 30 วัน หรือ 1 ปี

** หน่วยที่มีให้เลือก : Day, Month, Year

Comment : ข้อความที่ต้องการบันทึก

Build Date : วันที่สร้าง Policy

Build By : ผู้สร้าง

- กดปุ่ม [Add] เพื่อบันทึกข้อมูล

การแก้ไข Policy

- เลือก Policy ที่ต้องการแก้ไข

#▼	ACT	IDENT	Name	Type	Price	↓ Rate	↑ Rate	Quota	Daily	Weekly	Monthly	Total Usage	Valid	Build	ACC	Comment	▼
4	✓	✗	User_TW	Pre	-	2 mb/s	256 kb/s	∞	∞	∞	∞	∞	∞	2012/10/22	2	admin	<input checked="" type="checkbox"/>
3	✓	✗	admin_TW	Pre	-	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	2012/10/22	3	admin	<input type="checkbox"/>
22																	

- คลิกเลือกไอคอน  กรอข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่ม [Save] เพื่อบันทึกข้อมูล


การลบ Policy

- เลือก Policy ที่ต้องการลบ

#▼	ACT	IDENT	Name	Type	Price	↓ Rate	↑ Rate	Quota	Daily	Weekly	Monthly	Total Usage	Valid	Build	ACC	Comment	▼
4	✓	✗	User_TW	Pre	-	2 mb/s	256 kb/s	∞	∞	∞	∞	∞	∞	2012/10/22	2	admin	<input checked="" type="checkbox"/>
3	✓	✗	admin_TW	Pre	-	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	2012/10/22	3	admin	<input type="checkbox"/>
22																	

- คลิกเลือกไอคอน  เพื่อลบข้อมูล

www.taladwireless.com

 หัวข้อ Manage > Account คือ ส่วนที่ใช้สำหรับ เพิ่ม แก้ไข ลบ ผู้ใช้งาน

iBSG 3.0
the net in control

Status Report Manage Network Admin System Diagnostic Help Logout

Policy Account Identity Portal Device Passthrough Walled Garden Webfilter WSI

Login Policy Expire (V/M/D) Build (V/M/D) Comment Search Type mixed

Reset Search

A Accounts

#	ACT	Login	Policy	Type	MAC	Host	Used Total	Expire	Build	OVR	Sold	Print	Comment
7	✓	miew	User_TW	Pre	∞		5d 5h 7m 59s	∞	2012/10/25	✗	✓	✓	
6	✓	jon	User_TW	Pre	∞		2d 14h 52m 13s	∞	2012/10/24	✗	✓	✓	
5	✓	pop_nu	admin_TW	Pre	∞		38d 19h 50m 22s	∞	2012/10/24	✗	✓	✓	
4	✓	bell123	admin_TW	Pre	∞		39d 53m 21s	∞	2012/10/22	✗	✓	✓	
3	✓	tuckil23	admin_TW	Pre	∞		2d 8h 9m 5s	∞	2012/10/22	✗	✓	✓	
5/5													

You are logged in as 'admin' since 2012-11-21 01:15:27 am [125.24.72.186] Cancel

© 2004-2011 by N.V.K. ENTER CO., LTD.

การสร้าง Account สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1. การสร้าง Account ครั้งละ 1 Account

- คลิกเลือกไอคอน      กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

Id : รหัส Account (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)

Sold Now : สถานะของการขายคูปอง (No : ไม่ขาย / Yes : ขาย)

State : สถานะของการใช้งาน (Active : ใช้งานได้ / Inactive : ระงับการใช้งาน)

Policy : เลือก Policy ที่ต้องการให้ Account นี้ใช้งาน

Login : ชื่อสำหรับ Login

Password : รหัสผ่าน

MAC : ค่า MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ Account นี้เท่านั้น

Host : ชื่อ Host Name ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ Account นี้เท่านั้น

Datarate DN/UP : ความเร็วในการ Download/Upload ซึ่ง Datarate DN/UP ได้ถูกกำหนด

เอาไว้ใน Policy ที่เลือกไม่สามารถแก้ไขได้ในส่วนนี้

Maximum Login : การกำหนดจำนวนผู้ใช้งานที่สามารถใช้ชื่อที่สร้างขึ้นมารวมกันได้ (1 login

ใช้ได้หลายคน)

Expire Date (Y M D) : วันที่หมดอายุของ Account ถ้าไม่ต้องการให้หมดอายุให้เลือก Not Expire

Comment : ข้อความที่ต้องการบันทึก

Build Date : วันที่สร้าง

Build By : ผู้สร้าง

- กดปุ่ม [Add] เพื่อบันทึกข้อมูล

2. การ Generate Account

- คลิกเลือกไอคอน  กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

Id : รหัส Account (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)

Sold Now : สถานะของการขายคูปอง (No : ไม่ขาย / Yes : ขาย)

State : สถานะของการใช้งาน (Active : ใช้งานได้ / Inactive : ระงับการใช้งาน)

Policy : เลือก Policy ที่ต้องการ

Count : จำนวน Account ที่ต้องการ Generate


Login Prefix : คำนำหน้าชื่อ Login

Login Suffix Start : กำหนดตัวเลขเริ่มต้นที่ต้องการเพิ่ม เช่น ต้องการเพิ่ม 10 รายชื่อ แต่เลขเริ่มต้นกำหนดที่ 5 ระบบจะเพิ่มรายชื่อเป็น x05, x06, x07, ..., x12, x13, x14 เป็นต้น

Password Length : กำหนดความยาวของรหัสผ่าน

**ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบของรหัสผ่าน โดยการคลิกเลือก [Option] เพื่อกำหนดรูปแบบ

การ Generate Password ดังรูป



Expire Date (Y M D) : วันที่หมดอายุของ Account ถ้าไม่ต้องการให้หมดอายุให้เลือก *Not Expire*

Comment : ข้อความที่ต้องการบันทึก

Build Date : วันที่สร้าง

Build By : ผู้สร้าง

- กดปุ่ม [Generate] เพื่อสร้าง Account

3. การ Import Account

- คลิกเลือกไอคอน  ระบบแสดงหน้าต่างดังรูป และกรอกข้อมูลรายละเอียด ดังนี้



Associated policy : เลือก Policy ที่ต้องการ

CSV data file : เลือก CSV File

Skip first row : ถ้าแถวแรกเป็นชื่อ Column ให้เลือกตรงส่วนนี้ เพราะไม่ให้นำแถวแรกมาสร้าง Account

Login column# : กำหนดเลข Column สำหรับ Login เช่น กำหนด Column ที่ 1 เป็นชื่อ Login

Password column# : กำหนดเลข Column สำหรับ รหัสผ่าน เช่น กำหนด Column ที่ 2 เป็น รหัสผ่าน หรือ ถ้าต้องการ Generate Password สามารถเลือก Auto Generate เพื่อให้ระบบสร้าง รหัสผ่านให้อัตโนมัติ

Comment column# : กำหนดเลข Column สำหรับ Comment

- กดปุ่ม [Import] เพื่อสร้าง Account

การแก้ไข Account

- เลือก Account ที่ต้องการแก้ไข

#	ACT	Login	Policy	Type	MAC	Host	Used Total	Expire	Build	OVR	Sold	Print	Comment
7	✓	miew	User_TW	Pre	∞		6d 3h 35m 47s	∞	2012/10/25	✗	✓	✓	
6	✓	jon	User_TW	Pre	∞		2d 15h 29m 55s	∞	2012/10/24	✗	✓	✓	
5	✓	pop_nu	admin_TW	Pre	∞		39d 6h 26m 40s	∞	2012/10/24	✗	✓	✓	
4	✓	bell123	admin_TW	Pre	∞		39d 12h 29m 11s	∞	2012/10/22	✗	✓	✓	
3	✓	tuckil23	admin_TW	Pre	∞		2d 8h 9m 5s	∞	2012/10/22	✗	✓	✓	


- คลิกเลือกไอคอน  และกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่ม [Save] เพื่อบันทึกข้อมูล

การลบ Account

- เลือก Account ที่ต้องการลบ

#	ACT	Login	Policy	Type	MAC	Host	Used Total	Expire	Build	OVR	Sold	Print	Comment
7	✓	miew	User_TW	Pre	∞		6d 3h 35m 47s	∞	2012/10/25	✗	✓	✓	
6	✓	jon	User_TW	Pre	∞		2d 15h 29m 55s	∞	2012/10/24	✗	✓	✓	
5	✓	pop_nu	admin_TW	Pre	∞		39d 6h 26m 40s	∞	2012/10/24	✗	✓	✓	
4	✓	bell123	admin_TW	Pre	∞		39d 12h 29m 11s	∞	2012/10/22	✗	✓	✓	
3	✓	tuckil23	admin_TW	Pre	∞		2d 8h 9m 5s	∞	2012/10/22	✗	✓	✓	

- คลิกเลือกไอคอน  และกรอกข้อมูลที่ต้องการลบ
- ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูลโดยการกรอก Password ที่ใช้ Login เข้าสู่ระบบ



การพิมพ์ Account

- เลือก Account ที่ต้องการพิมพ์

#	ACT	Login	Policy	Type	MAC	Host	Used Total	Expire	Build	OVR	Sold	Print	Comment
7	✓	miew	User_TW	Pre	∞		6d 7h 20m 33s	∞	2012/10/25	✗	✓	✓	
6	✓	jon	User_TW	Pre	∞		2d 15h 29m 55s	∞	2012/10/24	✗	✓	✓	
5	✓	pop_nu	admin_TW	Pre	∞		39d 6h 26m 40s	∞	2012/10/24	✗	✓	✓	
4	✓	bell123	admin_TW	Pre	∞		39d 12h 29m 11s	∞	2012/10/22	✗	✓	✓	
3	✓	tuckil23	admin_TW	Pre	∞		2d 8h 9m 5s	∞	2012/10/22	✗	✓	✓	

- คลิกเลือกไอคอน      เพื่อพิมพ์ Account

 หัวข้อ Manage > Identity คือ ส่วนที่ใช้สำหรับ แสดงและแก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน

iBSG 3.0
the net in control

Status Report Manage Network Admin System Diagnostic Help Logout

Policy Account Identity Portal Device Passthrough Walled Garden Webfilter WSI

Login Policy Firstname Lastname Personal No. Mobile No. E-mail Search Type mixed

Reset Search

Identity

#	Submit date	Login	Policy	Gender	Firstname	Lastname	Personal no.	Mobile Number	E-mail	Address
5	2012/11/25	pop_nu	admin_TW	♂	ณัฐพงษ์	ปิยะพิทักษ์งานนท์	3520100854907	0865082544	pop_nu@hotmail.com	-
3	-	tuckil23	admin_TW	-	-	-	-	-	-	-
4	-	bell123	admin_TW	-	-	-	-	-	-	-
6	-	jon	User_TW	-	-	-	-	-	-	-
7	-	miew	User_TW	-	-	-	-	-	-	-

You are logged in as 'admin' since 2012-11-25 03:36:39 pm [125.24.45.14]

© 2004-2011 by N.V.K.INTER.CO.,LTD.

การแสดงผลข้อมูล Identity ข้อมูลที่ได้แก่

Submit date : วันที่เพิ่ม แก้ไข ข้อมูล

Login : ชื่อ Login

Policy : Policy ที่ใช้งาน

Gender : เพศ

Firstname : ชื่อ

Lastname : นามสกุล

Personal no : เลขที่บัตรประชาชน

Mobile Number : หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

E-mail : อีเมลล์

Address : ที่อยู่

การแก้ไขข้อมูล Identity

- เลือก Identity ที่ต้องการแก้ไข

#▼	Submit date	Login	Policy	Gender	Firstname	Lastname	Personal no.	Mobile Number	E-mail	Address	▼
7	-	miew	User_TW	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
6	-	jon	User_TW	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
5	2012/11/25	pop_nu	admin_TW	♂	ณัฐพงษ์	ปิยะพิทักษานนท์	3520100854907	0865082544	pop_nu@hotmail.com	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4	-	bell123	admin_TW	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
3	-	tucki123	admin_TW	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
5/5											

- คลิกเลือกไอคอน   และกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
- กดปุ่ม [Save] เพื่อบันทึกข้อมูล 

- หัวข้อ Manage > Device คือ ส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลอุปกรณ์ Access Point ที่ใช้งาน เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์

iBSG 3.0
the net in control

Status Report Manage Network Admin System Diagnostic Help Logout

Policy Account Identity Portal Device Passthrough Walled Garden Webfilter WSI




Devices

#▲	Name	IP Address	MAC Address	Vendor	Model	SNMP	Community RO	Community RW	Traffic	Interface	Description
1	UAP	192.168.2.1	∞	Generic	Generic	⊗	-	-	⊗	-	




You are logged in as 'admin' since 2012-12-01 08:40:22 am [125.24.64.3] Cancel

© 2004-2011 by N.V.K.INTER.CO.,LTD.

การสร้าง Device

- คลิกเลือกไอคอน    และกรอกข้อมูล ดังนี้
 - ID : รหัส Account (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)
 - Name : กำหนดชื่ออุปกรณ์ Access Point
 - IP Address : กำหนดหมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ Access Point
 - MAC Address : กำหนดหมายเลข MAC Address ของอุปกรณ์ Access Point
 - Description : กำหนดรายละเอียดที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติม
 - SNMP : กำหนดรายละเอียดอุปกรณ์ Access Point ซึ่ง Version นี้สามารถกำหนดได้เฉพาะ Access Point ยี่ห้อ EnGenius เท่านั้น
- กดปุ่ม [Add] เพื่อบันทึกข้อมูล

การแก้ไข Device

- เลือก Device ที่ต้องการแก้ไข
- Devices**
- | #▲ | Name | IP Address | MAC Address | Vendor | Model | SNMP | Community RO | Community RW | Traffic | Interface | Description |
|----|------|-------------|-------------|---------|---------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------------|
| 1 | UAP | 192.168.2.1 | ∞ | Generic | Generic | ⊗ | - | - | ⊗ | - | |
- คลิกเลือกไอคอน    และกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
 - กดปุ่ม [Save] เพื่อบันทึกข้อมูล




การลบ Device


- เลือก Device ที่ต้องการลบ

 **Devices**

#▲	Name	IP Address	MAC Address	Vendor	Model	SNMP	Community RO	Community RW	Traffic	Interface	Description	
1	UAP	192.168.2.1	∞	Generic	Generic		-	-		-		<input checked="" type="checkbox"/>
1/1												<input type="checkbox"/>

- คลิกเลือกไอคอน   

 หัวข้อ Manage > Passthrough คือ ส่วนที่ใช้สำหรับกำหนดให้สามารถใช้งาน Internet ได้โดยไม่ต้อง Login

www.taladwireless.com